

« « — »

4.844.002

9 ,

«000» - 7,5

- « »,

, - , «... ».

4 .

« » « <<<<< »

7 .

4.2

5 -7 .

« »

«... »
,

« » ,

(),

5.

I.

2.

12 .,

3.

, « <<<<< » « >>>>> ».

4.2.1

, « »

« ».

, (, « » « » - 3).
3-5 ,

. « » - (%) ,

, « »

« »

4.2.2

, , , ,
 , (, , -3).
 « » («... »)
 «+», — « », «0,0»
 «%». % 0,2
 « » — «-» , ,
 0,2%

1.

«... ».
 2. , « »
 3. ,
 «<<<<<» «>>>>>».

4.2.3

« » «+» «-»

, , « »
 «0,0%».

5.

5⁰ 45⁰ .

6.

6.1

6.2

6.3

	(,)	

50.2.042-2004.

7.

7.1

45 °

80 %.

7.2

,

7.3

,

7.4

8.

8.1

-

,

18

8.2

-

-

,

;

-

,

8.3

-

9.

,

,

,

10.

10.1

11.

« - » .

,

		, %
	8,0	30,0
	8,0	30,0
	6,0	30,0
	5,0	30,0
	5,0	30,0
	6,0	30,0
	6,0	30,0
	6,0	30,0
	6,0	30,0
	6,0	30,0
	6,0	30,0
	6,0	30,0
	5,0	25,0
	5,0	25,0
	5,0	31,0
	0,1	20,0