

« « - »

4.844.002

2.844.002



1. « - »
 (, , (, , ,) , ,)
 , , -
 , -
 ()
 ().

2.

- : 0,1 %.
 - 4,5 35,0 %;
 - 6,5 20,0 %.
 :
 17 % - 0,5* 1,0 %.
 17 % - 1,0* 1,5 %.
 - ± 4,0 %.
 - 12 .
 - 5 40⁰ .
 - 270³ .
 - 9 .
 - (7,0 ± 0,2) .
 - 191 104 56 .
 - 330 .

* -

3.

« - » 1 .
 () 1 .
 - () 1 .
 1 .

4.
4.1

,
 .
 60 .
 ,
 (20 ± 2)⁰ .

« »

4.2.2

, , ,

, (, -3).

« » (« » «... »)

«%». % «+», - « », «0,0» 0,2

« » - «-» , ,

0,2%

1.

« »

«... ».

2.

, « »

3.

«<<<<<<» «>>>>>>».

4.2.3

« ».

«+» «-»

«0,0%».

, « »

5.

5⁰

45⁰

6.

6.1

6.2

50.2.042-2004.

«

»

6.3

	(,)	

50.2.042-2004.

7.

7.1

5° 45°

80 %.

7.2

7.3

7.4

8.

8.1

18

8.2

-

-

8.3

9.

10.

10.1

11.

« - » .

RU.C.31.005A 43470/1 21612-11

03 09 1495 12

7938

KZ.02.03.07495-2016/21612-11

13575

	, %	
-	4,5	31,5
-	5,5	28,0
	7,5	35,0
	7,0	33,5
	10,0	33,0
	6,0	25,5
	10,0	35,0
	7,0	35,0
	5,5	35,0
	7,0	19,5
	6,5	25,5
	8,5	31,0
	9,5	25,5
	10,0	18,5
	7,0	20,0
	6,5	21,0
	7,0	33,0
	7,0	25,0
	0,1	31,0